

ESPECIFICACIONES TECNICAS

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
EDIFICIO RIVADAVIA 1439
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE POZO DE AIRE Y LUZ Y TERRAZAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas Particulares de la tarea de **impermeabilización y pintura** de paredes en los pozos de aire y luz, carpinterías e impermeabilización total de la **terraza**.

INTERVENCION

La totalidad de los muros expuestos en el aire y luz del mencionado Edificio, las carpinterías, desde Planta Baja hasta el 3° piso, incluyendo los parapetos (cargas). Contemplando las tareas de inspección de agrietamientos y desprendimientos, sacar todos los arbustos incrustados en los muros y en las cargas, su refacción con material adecuado y relleno con selladores elastoméricos y terminación con revoque hidrófugo y finalmente pintado integral con pintura impermeabilizante para exterior. Antióxido y esmalte sintético de primera marca y calidad en las carpinterías, todos los productos se someterá a aprobación de la Inspección a cargo de la Gerencia de Infraestructura del INTA, quien a su vez definirá su color.

La pintura final podrá realizarse con silleta individual adecuadamente suspendida desde la azotea del edificio.

Los paños de revoque a intervenir deberán tener una terminación superficial homogénea y alineada con la existente, de manera de lograr una uniformidad de la totalidad del paramento en textura y color.

LINEAMIENTOS GENERALES

El adjudicatario tomará los recaudos necesarios para que, todo ingreso de materiales, herramientas, equipos y el personal para la realización de la construcción, como para el retiro de los mismos se realice por los lugares que oportunamente indique la Inspección, extremando las medidas de seguridad, sin interferir con el normal funcionamiento de la Institución.-

